



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/097276/2023 ST3/Hr

NAŠE Č.j.: MMHK/477079/2023 ST3/Hr

VYŘIZUJE: Eva Hrušková

TEL.: 495 707 620

E-MAIL: eva.hruskova@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 4.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.5.2023 podala společnost

HelaPC s.r.o., IČO 25999281, Ločenice 20, 503 02 Ločenice,
kterou na základě plné moci zastupuje **Ing. Luděk Svatoš, nar. 14.7.1946, Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice nad Labem**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Optická kabeláž Předměřice nad Labem – 3. etapa.

Stavba je rozdělena na tři části

1. část v ulici Na Obci na pozemcích parc.č. 104/15, 104/7 v k.ú. Předměřice nad Labem,
2. část v ulici V Aleji na pozemcích parc.č. 581/6, 587/3 v k.ú. Předměřice nad Labem,
3. část v ulici Školská na pozemcích parc.č. 581/6, 587/3, 644/9, 907/11, 907/12, 635/50, 635/49, 635/48, 635/19 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

Pro umístění stavby, projektovou přípravu a provádění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Druh a účel umísťované stavby:

Stavba technické infrastruktury – vedení veřejné telekomunikační sítě.

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

2. Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna ve třech různých částech obce Předměřice nad Labem, a to:

- část v ulici Na Obci na pozemcích parc.č. 104/15, 104/7 v k.ú. Předměřice nad Labem,
- část v ulici V Aleji na pozemcích parc.č. 581/6, 587/3 v k.ú. Předměřice nad Labem,
- část v ulici Školská na pozemcích parc.č. 581/6, 587/3, 644/9, 907/11, 907/12, 635/50, 635/49, 635/48, 635/19 v katastrálním území Předměřice nad Labem,

jak je vyznačeno v situacích arch.č. 2102 – 01 – VS, arch.č. 2102 – 02 – VS, arch.č. 2102 – 03 – VS vše v měřítku 1:500, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Umístěním stavby vzniká ochranné pásmo optických kabelů, které je 1,5m na každou stranu od povrchu krajního kabelu.

3. Určení prostorového řešení stavby:

Stavba řeší nové rozvody optické kabeláže provozované firmou HelaPC s.r.o., pro stávající zástavbu v Předměřicích nad Labem. Veškerá nová optická kabeláž bude napojena na stávající optické kabely v dané části stavby.

V ulici Na Obci bude trasa vedena v komunikačním prostoru před č.p. 80 a bude dále pokračovat západním směrem, kde se v prostoru křižovatky rozdělí na západní větev, ukončenou před č.p. 86 a severní větev ukončenou před č.p. 73 v ulici Na Obci.

V ulici V Aleji bude trasa vedena od začátku ulice v její severní části dále jižně až po rodinný dům č.p. 190.

V ulici Školská bude trasa vedena od východního konce ulice, od č.p. 121 dále západním směrem a cca po 50m se stočí jižně, kde bude ukončena u č.p. 357.

Trasa optického kabelu (optický kabel v chráničce HDPE) bude vedena převážně v chodnících a ve volném terénu podél komunikací ve výkopu v pískovém loži. Křížení s komunikací je navrženo protlakem.

Celková délka výkopů je cca 0,65 km.

Chráničky HDPE budou uloženy do výkopů v předstihu, zafukování optických kabelů bude pak provedeno postupně dle potřeby. Typy chrániček a optických kabelů budou určeny v rámci realizace. Při zafukování kabelů již nedojde k manipulaci s chráničkami, ani nebudou narušeny zasypané výkopy.

4. Podkladem pro zpracování dalšího stupně dokumentace, případně pro realizaci stavby bude v územním řízení projednaná dokumentace k územnímu rozhodnutí, kterou zpracovala Ing. Ivana Svatošová - DA&P, IČ 45938067, Na Vyšehradě 2020, 503 02 Předměřice nad Labem a Ing. Luděk Svatoš, autorizovaný inženýr pro inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 0600521), který zároveň dokumentaci autorizoval.

5. V dalším stupni projektové dokumentace a při realizaci stavby je třeba:

- respektovat obecné požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- v situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené inženýrské sítě včetně přípojek, jejich vzájemné odstupy a způsob křížení. Prostorové uspořádání inženýrských sítí řešit v souladu s ČSN 73 6005 a odsouhlasit s vlastníky veřejné technické infrastruktury. Budou dodržena ochranná pásma všech sítí;
- respektovat vedení stávající veřejné technické infrastruktury v území včetně jejich ochranných pásem;
- provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;

- způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům;
- řešit úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené území bude po výstavbě uvedeno do původního stavu;
- pokud bude vlivem stavby narušen pohyb pěších nebo motorové dopravy, je v rámci realizace stavby nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích.
- budou respektována platná územní rozhodnutí, stavební povolení a jiná opatření vztahující se pro stavby v daném území.

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 21.6.2023 zn.: MP-SOP1398/23-2/FI:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být negativně ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P10865, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce.

7. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., OŘ Hradec Králové ze dne 6.6.2023 zn.:17341/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS:

- Zahájení a ukončení stavby bude zhotovitelem předem oznámeno vedoucímu traťového okrsku (TO) Hradec Králové.
- V blízkosti zájmového území se nacházejí drážní sítě 35 kV - viz příloha 1. Polohy kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras na objednávku zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí p. Martin Černý, tel. : 702 021 533 příp. místní správce p. Vladimír Štěpán, tel. : 728 127 878. Zařízení se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor kabelového správce a ruční výkop. V případě přejíždění kabelové trasy mechanismy těžšími než 3,5 t musí být provedeno zpevnění povrchu nad kabelovou trasou podle pokynů správce, např. silničními panely.
- Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
- Stavebními pracemi nebudou nijak zasaženy pozemky Správy železnic, státní organizace, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je vyjma veřejných komunikací prostorem veřejně nepřístupným (§4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění).
- Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku Správy železnic, státní organizace, (např. dojde ke znečištění přejezdu apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy.

- Dotčená trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 — Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 — Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, TNZ 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení — pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m. Podzemní části musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
- Veškeré změny v projektové dokumentaci budou Správou železnic, státní organizace, předem písemně odsouhlaseny.

8. Budou respektovány a řešeny požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 5.1.2023 zn. 001130825315
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 3.1.2023 č.j.: 1321/23
- GasNet, Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - stanovisko ze dne 24.3.2023 zn.: 5002786786
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové - vyjádření ze dne 23.2.2023 č.j.: VAKHK/VHR/VI/23/0497
- Obec Předměřice nad Labem – souhlas ze dne 8.3.2023

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Lochenice
- Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 9.5.2023 podala společnost HelaPC s.r.o., IČO 25999281, Lochenice 20, 503 02 Lochenice, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Luděk Svatoš, Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice nad Labem žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Optická kabeláž Předměřice nad Labem – 3. etapa". Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Po doplnění požadovaných podkladů dne 26.6.2023 Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. V oznámení o zahájení územního řízení byli v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, účastníci řízení vyzváni k vyjádření k skutečnosti, že na územní řízení se vztahuje uvedený zákon.

Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona bylo žadateli, obci a účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona oznámení o zahájení územního řízení doručováno jednotlivě. Účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu oznámení o zahájení územního řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Protože žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stavebnímu úřadu jsou známy poměry v území, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona

od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení k uplatnění námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Současně stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků územního řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků územního řízení proti projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených orgánů, která by znemožňovala žádosti vyhovět.

Účastníkem územního řízení dle § 85 stavebního zákona a současně účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

§ 85 odst. 1 písm. a) žadatel

– HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02 Předměřice nad Labem

§ 85 odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo tomuto pozemku nebo stavbě

Osoby s vlastnickým právem

– Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem

Osoby s jiným věcným právem

– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

– Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, 500 03 Hradec Králové

– HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02 Předměřice nad Labem (současně žadatel)

Účastníkem územního řízení dle § 85 stavebního zákona a současně účastníky řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou:

§ 85 odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

– Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem

§ 85 odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

V souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou tyto osoby identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

- Pro 1. část st. p. 405, 55/1, 54/1, 649, 58, 48/1, 519, 518, 39/1, 39/2, 51, 52 a parc.č. 105/2, 105/1, 101/1, 96/1, 96/2, 76/1, 76/2, 75/2, 74/5, 74/3, 74/4, 74/1 v katastrálním území Předměřice nad Labem,

- Pro 2. část st. p. 209, 208, 207, 206 a parc.č. 562/27, 562/8, 562/65, 562/64, 562/15, 562/18 v katastrálním území Předměřice nad Labem,

- Pro 3. část st. p. 22/1, 127, a parc.č. 635/44, 635/16, 32/7, 34/3, 644/11, 644/2, 644/4 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t

- ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm

Na toto územní řízení, se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná infrastrukturu veřejných komunikací v souladu s § 1 odst. 5 zákona o urychlení výstavby (komunikační vedení veřejné komunikační sítě a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek).

Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení, podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 5.1.2023 zn. 001130825315
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení ze dne 9.11.2022 zn. 0700628054
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení ze dne 9.11.2023 zn. 0201490906
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 3.1.2023 č.j.: 1321/23
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – stanovisko ze dne 24.3.2023 zn.: 5002786786
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 23.2.2023 č.j.: VAKHK/VHR/VI/23/0497
- Správa železnic, s.o., Okresní ředitelství Hradec Králové – souhrnné stanovisko ze dne 6.6.2023 pod zn. 17341/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS
- Drážní úřad Praha – závazné stanovisko ze dne 21.6.2023 pod zn. MP-SOP1398/23-2/FI
- ČD – Telematika, a.s. – stanovisko ze dne 24.5.2023 č.j. 04458/2023-O
- Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí ze dne 10.1.2023 zn.: SZ MMHK/003790/20230/ŽP2/Prad, MMHK/007912/2023
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – sdělení ze dne 25.1.2023, zn. SZ MMHK/003791/2022 MMHK/020026/2023/HA/VA

Stavební úřad se při svém posuzování žádosti dále zabýval ustanovením § 86 odst. 2 písm a) stavebního zákona, kdy k žádosti žadatel připojí: *souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a*. V ustanovení § 184a odst. 1 stavebního zákona se uvádí: *Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.*

Vzhledem k tomu, že předmětem umístění je vedení sítě elektronických komunikací, stavební úřad s ohledem na ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, kde se uvádí: *zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňuje ve veřejném zájmu*, postupoval podle § 184a odst. 3 stavebního zákona, kde se uvádí, že: *Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.*

Stavební úřad tedy mohl vydat územní rozhodnutí o umístění stavby i bez souhlasu vlastníků dotčených pozemků. I přes tuto skutečnost však žadatel souhlas vlastníka pozemků dotčených uložením optické kabeláže doložil.

Stavební úřad přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění shora uvedené stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a posoudil nashromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že záměr splňuje technické požadavky na využití území a vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací – se schválenými územními plány dotčených obcí – s Územním plánem Předměřice nad Labem, který nabyt účinnosti dne 27.10.2010.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky stanovisek a vyjádření byly uplatněné v podmínkách rozhodnutí č. 5, 6 a 7. Mezi těmito stanovisky nebyly žádné rozpory, které by bylo třeba řešit. Formu odkazů na vydaná vyjádření a stanoviska stavební úřad použil v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.2.2004 č.j. 5 A 137/2000-37.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Eva Hrušková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Příloha:

situace arch.č. 2102 – 01 – VS, arch.č. 2102 – 02 – VS, arch.č. 2102 – 03 – VS vše v měřítku 1:500

Obdrží:

účastníci řízení pro umístění stavby, kterým je doručováno podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů jednotlivě

- Ing. Luděk Svatoš, Na Vyšehradě č.p. 202, 503 02 Předměřice nad Labem (*zástupce žadatele, společnosti HelaPC s.r.o.*)
- Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er

účastníci řízení pro umístění stavby, kterým je doručováno podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů veřejnou vyhláškou

- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
- Vlastníci nemovitostí identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
 - Pro 1. část st. p. 405, 55/1, 54/1, 649, 58, 48/1, 519, 518, 39/1, 39/2, 51, 52 a parc.č. 105/2, 105/1, 101/1, 96/1, 96/2, 76/1, 76/2, 75/2, 74/5, 74/3, 74/4, 74/1 v katastrálním území Předměřice nad Labem,
 - Pro 2. část st. p. 209, 208, 207, 206 a parc.č. 562/27, 562/8, 562/65, 562/64, 562/15, 562/18 v katastrálním území Předměřice nad Labem,
 - Pro 3. část st. p. 22/1, 127, a parc.č. 635/44, 635/16, 32/7, 34/3, 644/11, 644/2, 644/4 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

dotčené orgány

- Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

K vyvěšení na úřední desce

- Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů jednotlivě se územní rozhodnutí doručuje účastníkům územního řízení mimo žadatele a obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn, veřejnou vyhláškou.

Podle § 92 odst. 3 a 87 odst. 3 stavebního zákona a § 25 odst. 3 správního řádu doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové a dotčených obcí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Písemnost bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup – www.hradeckralove.org

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:.....


Sejmuto dne:


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.


Vyvěšeno na elektronické úřední desce:.....

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.







ŘEZY KABELOVOU TRASOU VIZ VÝKRES č.: 2102-05-VS

DOPLŇUJE LEGENDA ARCH.ČÍSLO: 2102-04-VS



1

Tento výkres je duševním majetkem firmy Ing. Svatošová-DA&P a může být použit jen se souhlasem této firmy. Zneužití bude stíháno soudně.

NAVRHL	ZODPOV.PROJEKTANT	KRAJ	KRÁLOVÉHRADECKÝ	Ing. Ivana Svatošová - DA&P Projektová činnost v investiční výstavbě 503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM Na Vyšehradě 202, tel.604232175	
ING. SVATOŠ	ING. SVATOŠ	MÚ	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM		
	<i>Svatoš</i>	KATASTR	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM		
INVESTOR HELAPC S.R.O., LOCHENICE 20, 50302 LOCHENICE					
STAVBA	OPTICKÁ KABELÁŽ PŘEDMĚŘICE N/L, 3.ETAPA			STUPEŇ DŮŘ	POČET A4 1
				DATUM 11/2022	MĚŘITKO 1:500
OBJEKT	OPTICKÁ KABELÁŽ			ZAK.Č. 2102/22	KÓTY m
				OBJEDNATEL	
OBSAH	C2+C3 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:500 - ČÁST 3			ARCH.Č. 2102-03-VS	

Zpracováno v AutoCAD2002 serial number 700-508 205 24

22_21SIT.DWG