



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 3.4.2018
NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu
MMHK/091035/2018
VYŘIZUJE: Ladislav Tluka
TEL.: 495707649
E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz
DATUM: 16.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 3.4.2018 od žadatele, kterým je:

Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterého zastupuje Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

žádost ve věci:

„Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem“,
na parc. č. 104/15, 202/6, 875/3 v katastrálním území Předměřice nad Labem,

Popis:

- Stavba technické infrastruktury - vodovod - stavba vodního díla. Propojení stávajících vodovodních řadů v obci Předměřice nad Labem.
- Stavba bude umístěna na částech pozemků 104/15 , parc. č. 202/6 , parc. č. 875/3 , v katastrálním území Předměřice nad Labem.
- Navržený vodovod propojí (zokružuje) dva vodovodní řady v ulici Na Obci. Zároveň tak umožní napojení dalších odběratelů.
- **Vodovodní řad bude složen z několika větví "V", "V1", a "V2".**
- **Vodovodní řad "V"** DN 100 mm začne ve staničení 0,000km, napojením na stávající vodovod v kraji asfaltové vozovky před objektem č.p. 41. Odtud bude trasa vedena jižním směrem, v asfaltové vozovce, v souběhu s navrženou kanalizační stokou v

osové vzdálenosti 1,3m od sebe. Ve staničení 0,061 trasa uhýbá doleva opět v souběhu s kanalizací, al vzhledem k šířkovým poměrům v osové vzdálenosti 0,8m od sebe. Takto bude trasa vedena až do staničení 0,126 a dále už bude opět pokračovat v asfaltové vozovce, v souběhu s navrženou kanalizační stokou v osové vzdálenosti 1,3m od sebe, a to až do konce této trasy ve staničení 0,318, kde dojde k napojení na stávající vodovod DN 100. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 318m.

- **Vodovodní řad "V1"** DN 80 mm začne ve staničení 0,000km řadu "V", přejde na druhou stranu asfaltové vozovky a bude pokračovat západním směrem až do staničení 0,050, kde bude vodovodní řad ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a odvzdušnění potrubí. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 50m.
- **Vodovodní řad "V2"** DN 80 mm začne ve staničení 0,126km řadu "V", přejde na druhou stranu asfaltové vozovky a bude pokračovat jihozápadním směrem k č.p. 304, do staničení 0,045, kde bude vodovodní řad ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a odvzdušnění potrubí. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 45m.
- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby zpracoval Ing. Miloslav Pišta, PROJEKTIS, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0600290) v 08/2017 pod č. zakázky 20117085, datum zpracování 12/2017 (DSP+DPS).
- Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí vydal Magistrát města Hradec Králové-odbor stavební dne 10.1.2018 pod zn. SZ MMHK/184271/2017 ST3/Hr MMHK/006841/2018 ST3/Hr, nabytí právní moci 13.2.2018.
- Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec Králové-odbor stavební dne 5.3.2018 pod zn. SZ MMHK/039350/2018 ST3/Hr MMHK/042566/2018 ST3/Hr.
- Bylo doloženo:
- 2 x Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracoval Ing. Miloslav Pišta, PROJEKTIS, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0600290) v 08/2017 pod č. zakázky 20117085, datum zpracování 12/2017 (DSP+DPS).
- Plná moc pro zastupování udělená Obcí Předměřice nad Labem zastoupenou Stanislavou Markovou - Starostkou obce pro Ing. Karla Pihýra, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové ze dne 14.1.2018.
- Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí vydal Magistrát města Hradec Králové-odbor stavební dne 10.1.2018 pod zn. SZ MMHK/184271/2017 ST3/Hr MMHK/006841/2018 ST3/Hr, nabytí právní moci 13.2.2018.
- Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec Králové-odbor stavební dne 5.3.2018 pod zn. SZ MMHK/039350/2018 ST3/Hr MMHK/042566/2018 ST3/Hr.
- Kopie snímku katastrální mapy s navrženou trasou.
- Vyjádření Obce Předměřice nad Labem k předmětné akci a PD ze dne 30.3.2018
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k PD stavby "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" v k.ú. Předměřice nad Labem ze dne 5.3.2018 sp.zn. S-KHSHK 28491/2017/6, č.j. KHSHK 06414/2018/HOK.HK/No.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 26.3.2018 pod č.j. HSHK - 1524-2/2018.
- Stanovisko MMHK - OŽP ze dne 25.9.2017 pod zn. SZ MMHK/161561/2017/ŽP/Kov MMHK/166176/2017.
- Stanovisko MMHK - odboru památkové péče ze dne 20.9.2017 pod zn. MMHK/161552/2017/PP/MEJ, č.j. MMHK/163719/2017 PP/MEJ.
- Stanovisko správce povodí, Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne 26.9.2017 pod č.j. PVZ/1740494/Sk/0.

- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., ze dne 8.2.2018 pod č.j. VAKHK/VHR/KS/18/0018.
- vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 19.2.2018 pod zn. 5001665993 - (Povolení stavby-stavební režim(UR+SP).
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. o existenci energ. zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce pro akci: "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 8.2.2018 pod zn. 0100872645 + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech jednotlivých vedení.
- Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. k PD na stavbu "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 13.2.2018 pod zn. 1096980946.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Teco Pro Services, a.s. k akci "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 8.2.2018 pod zn. 0200708715.
- vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 16.9.2017, č.j. 718267/17, číslo žádosti: 0117977366.
- vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 8.2.2018, č.j. 5334111/18, číslo žádosti: 0118079443.
- Stanovení podmínek CETIN ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 5.10.2017, č.j. POS 1026/17 pro stavbu "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci".
- Vyjádření HELAPC, Lochenice 20, 503 02 Lochenice ke stavebnímu povolení na akci "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci"

Uvedeným dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), zahájeno vodoprávní řízení. V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad

oznamuje

zahájení vodoprávního řízení ve věci „**Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci**“, **Předměřice nad Labem** dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení:

I. ve věci povolení stavby vodního díla

stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.

a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)

Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem

vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

st. p. 97/1, 98/1, 98/2, 101/1, 104/2, 106, 127, 222, 627, 647, 656, 687, 689, parc. č. 104/81, 155/4, 156, 157, 158/1, 159, 174/1, 174/13, 174/15, 174/16, 174/17, 176/1, 176/2, 193/2, 193/3, 196/1, 197, 198, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/7, 199/8, 199/13, 199/15, 201/3, 201/4, 201/5, 2459 v katastrálním území Předměřice nad Labem, parc. č. 1210/1, 2307, 2308, 2309, 2310 v katastrálním území Lochenice.

osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3
HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno 2
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 2
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastníci jsou v souladu s ustanovením § 36 správního řádu oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům i ke způsobu jejich zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2) stavebního zákona a podle § 115 odst. 8) vodního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 38 správního řádu lze do projektu a dokladů nahlédnout na Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí, v úřední dny, tj. pondělí a středa v 8:00 – 17:00, v ostatní dny po dohodě.

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er – žadatel cestou zplnomocněného zástupce
zplnomocněný zástupce žadatele:

Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

3. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

4. HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw

5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

7. Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn

8. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

9. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

10. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

11. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

12. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

S žádostí o vyvěšení:

13. Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er

14. Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové 3

otisk úředního razítka

Ladislav Tluka
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Vypraveno dne:

Žádost o vyvěšení:

Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové č.j.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK//091035/2018 ze dne 16.5.2018 ve věci: „**Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem**“, na parc. č. 104/15, 202/6, 875/3 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

Žádáme o vyvěšení této přílohy a veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dnů a též o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po sejmutí žádáme o vrácení této přílohy č. 1, doplněné potvrzením o vyvěšení a sejmutí, na Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí.

Veřejná vyhláška **zveřejněna** dne:

Veřejná vyhláška **sejmuta** dne:

Současně se tímto potvrzuje, že po výše uvedené dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podpis a razítko: