



Č. j./Sp. zn./Typ

MD-18077/2023-910/4
MD/18077/2023/910

Vyřizuje/Útvar/Telefon

Ing. Kateřina Kajtová, 910
+420 2251 31140

Datum

Praha
01.08.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390, v zastoupení společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 460 01, IČO: 48266230, podal dne 19.05.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu „**D11 odpočívka Předměřice**“ (dále jen „stavba“). Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Předmětem stavby je výstavba odpočívek Předměřice nad Labem na dálnici D11, na kterých bude umožněno řidičům parkování osobních automobilů, karavanů, autobusů a nákladních vozidel. Dále bude součástí odpočívky odpočinková plocha, toalety a sprchy.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

Řada 100 Objekty pozemních komunikací

- SO 130 Odpočívka Předměřice vpravo
- SO 130.1 Sanitární zóna odpočívky vpravo
- SO 131 Odpočívka Předměřice vlevo
- SO 131.1 Sanitární zóna odpočívky vlevo
- SO 150 Přeložka přístupové cesty P11
- SO 151 Přeložka přístupové cesty P10

Řada 300 Vodohospodářské objekty

- SO 310 Dešťová kanalizace pravé odpočívky
- SO 311 Dešťová kanalizace levé odpočívky
- SO 330 Splašková kanalizace pravé odpočívky
- SO 331 Splašková kanalizace levé odpočívky

- SO 332 Výtlak do kanalizace
- SO 340 Vodovodní přípojka pro odpočívky
- SO 342 Vodovod pravé odpočívky
- SO 343 Vodovod levé odpočívky
- SO 360 DUN a retenční nádrž pravé odpočívky
- SO 361 DUN a retenční nádrž levé odpočívky
- SO 382 Úprava závlahového potrubí v km 97.556

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty

- SO 430 Napájecí přípojka NN
- SO 431 Rozvody NN – pravá strana
- SO 432 Venkovní osvětlení – pravá strana
- SO 433 Rozvody NN – levá strana
- SO 434 Venkovní osvětlení – levá strana
- SO 492.4.1 Kamerový dohled – pravé odpočívky
- SO 492.4.2 Kamerový dohled – levé odpočívky
- SO 492.7.1 Monitoring obsazenosti odpočívky – pravé odpočívky
- SO 492.7.2 Monitoring obsazenosti odpočívky – levé odpočívky

Řada 800 Objekty úpravy území

- SO 801 Vegetační úpravy odpočívky – vlevo
- SO 802 Vegetační úpravy odpočívky – vpravo
- SO 810 Kácení zeleně
- SO 860 Oplocení odpočívky

Popis stavebních objektů:

- **SO 130 Odpočívka Předměřice vpravo**

Pravá odpočívka je umístěna v km cca 97,300 - 97,500 na stavbě D11 1106 Hradec Králové – Smiřice. Na dálnici D11 je odpočívka připojena odbočovacím, resp. připojovacím pruhem z vnitřní průběžné komunikace, která je vedena souběžně s trasou dálnice a prochází celou odpočívkou. Z této, resp. na tuto průběžnou komunikaci je napojená další sběrná komunikace sloužící provozu na odpočívce. V postranním dělicím pásu mezi odpočívkou a dálnicí je navržena gabionová zeď jako clonící stěna před exhalacemi a oslněním z hlavní trasy dálnice. Výška zdi je min. 3,2 m nad přilehlým terénem. Kapacitně jde o malou odpočívku, na které je uvažováno s počty stání 28 osobních vozidel, 14 nákladních vozidel, 4 autobusy a 3 stání pro karavany. Malá odpočívka pro svůj provoz bude potřebovat využití elektrické energie pro venkovní osvětlení a veřejné toalety, vodovod a splaškovou kanalizaci na provoz WC. Součástí SO 130 je také příprava území.

- **SO 130.1 Sanitární zóna odpočívky vpravo**

Sanitární zóna je tvořena prefabrikovaným objektem VMAT (veřejná mobilní automatická toaleta), stavební připravenosti pro osazení VMAT, navazující technickou infrastrukturou a venkovní vybaveností navazující na provoz VMAT. VMAT je tzv. veřejný kompaktní automatický WC modul, sestávající se z dílců železobetonového stěnového skeletu, které jsou vyrobeny a smontovány přímo ve výrobě.

- **SO 131 Odpočívka Předměřice vlevo**

Levá odpočívka je umístěna v km cca 97,300 - 97,500 na stavbě D11 1106 Hradec Králové – Smiřice. Na dálnici D11 je odpočívka připojena odbočovacím, resp. připojovacím pruhem z vnitřní průběžné komunikace, která je vedena souběžně s trasou dálnice a prochází celou odpočívku. Z této, resp. na tuto průběžnou komunikaci je napojená další sběrná komunikace sloužící provozu na odpočívce. V postranním dělícím pásu mezi odpočívku a dálnicí je navržena gabionová zeď jako clonící stěna před exhalacemi a oslněním z hlavní trasy dálnice. Výška zdi je min. 3,2 m nad přilehlým terénem. Kapacitně jde o malou odpočívku, na které je uvažováno s počty stání 28 osobních vozidel, 14 nákladních vozidel, 4 autobusy a 3 stání pro karavany. Malá odpočívka pro svůj provoz bude potřebovat využití elektrické energie pro venkovní osvětlení a veřejné toalety, vodovod a splaškovou kanalizaci na provoz WC. Součástí SO 131 je také příprava území.

- **SO 131.1 Sanitární zóna odpočívky vlevo**

Sanitární zóna je tvořena prefabrikovaným objektem VMAT (veřejná mobilní automatická toaleta), stavební připravenosti pro osazení VMAT, navazující technickou infrastrukturou a venkovní vybaveností navazující na provoz VMAT. VMAT je tzv. veřejný kompaktní automatický WC modul, sestávající se z dílců železobetonového stěnového skeletu, které jsou vyrobeny a smontovány přímo ve výrobě.

- **SO 150 Přeložka přístupové cesty P11**

Přeložka přístupové cesty P11 je navržena jako souběžná cesta podél odpočívky, která zajistí přístup na pozemky přetnuté trasou dálnice D11 a odpočívku Předměřice. Komunikace v předmětném úseku nahradí přístupovou cestu P11. Na začátku a konci úseku bude napojena na přístupovou cestu P11 a stávající polní cestu.

- **SO 151 Přeložka přístupové cesty P10**

Přeložka přístupové cesty P10 je navržena jako souběžná cesta podél odpočívky Předměřice a dálnice D11, která zajistí přístup na pozemky přetnuté trasou dálnice D11 a odpočívku Předměřice. Komunikace v předmětném úseku nahradí přístupovou cestu P10.

- **SO 310 Dešťová kanalizace pravé odpočívky**

Dešťová kanalizace pravé odpočívky bude odvádět všechny dešťové vody z areálu pravé odpočívky do středové kanalizace dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice (SO 304). Dešťové vody z jednotlivých pojížděných a parkovacích ploch areálu budou vedeny gravitační kanalizací na čištění do dešťové usazovací nádrže (SO 360), dále retenovány v retenčních nádržích (SO 360) a pak zaústěny do středové kanalizace D11.

- **SO 311 Dešťová kanalizace levé odpočívky**

Dešťová kanalizace levé odpočívky bude odvádět všechny dešťové vody z areálu levé odpočívky do středové kanalizace dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice (SO 304). Dešťové vody z jednotlivých pojížděných a parkovacích ploch areálu budou vedeny gravitační kanalizací na čištění do dešťové usazovací nádrže (SO 361), dále retenovány v retenčních nádržích (SO 361) a pak zaústěny do středové kanalizace D11.

- **SO 330 Splašková kanalizace pravé odpočívky**

Tento stavební objekt je navržen pro odvedení splaškových vod pravé odpočívky. Začátek napojení je v čerpací šachtě (SO 332). Ukončeno je napojením na navrhované ZTI sanitární zóny (není součástí tohoto stavebního objektu). Kanalizace je navržena v dimenzi DN 200 z materiálu PLAST. Délka potrubí je 11,04 m. Sklon napojení je 15‰. Potrubí je navrženo jako přípojka ze sanitární zóny do čerpací šachty.

- **SO 331 Splašková kanalizace levé odpočívky**

Obdobně jak u objektu SO 330 je začátek napojení levé odpočívky v čerpací šachtě (SO 332). Posléze je kanalizační potrubí vedeno v jednotném sklonu 6 ‰ pod dálnicí D11 až po šachtu Š3. Do této šachty je zavedena kanalizační přípojka DN 200 z levostranné sanitární zóny. Křížení potrubí je navrženo v ocelové chráničce DN 500 délky cca 45,0 m. Chránička bude provedena protlakem. Uprostřed již vybudované dálnice splašková kanalizace křížuje zrealizovanou dálniční kanalizaci na kótě 253,697. Kanalizace ji podchází v odstupu 0,27 m. Kanalizace levé odpočívky je ukončena napojením na navrhované ZTI sanitární zóny (není součástí tohoto stavebního objektu) přípojkou DN 150. Na trase se nacházejí tři revizní šachty. Celková délka kanalizace je 142,79 m.

- **SO 332 Výtlač kanalizace**

Tento stavební objekt zajišťuje odvádění splaškových vod z obou stran odpočívky (SO 330, 331), které se soustřeďují v čerpací stanici (ČS). Posléze jsou splašky přečerpávány do stávajícího výtlačného řadu z obce vedoucího na kanalizační síť do Hradce Králové. Kanalizace je ve správě a vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s.

- **SO 340 Vodovodní přípojka odpočívky**

Plánovaná odpočívka na dálnici D11 Předměřice nad Labem bude napájena vodou z veřejného vodovodu ve správě VaK Hradec Králové, a.s. Odpočívka bude napájena z vodojemu v obci Předměřice nad Labem.

- **SO 342 - Vodovod pravé odpočívky**

V rámci tohoto stavebního objektu je navržen vodovod pro pravostrannou sanitární zónu VMAT II. Objekt také zahrnuje sdruženou vodoměrnou šachtu. Sdružená vodoměrná šachta (SVŠ) je navržena jako prefabrikovaná šachta pro osazení dvou vodoměrných sestav. Začátek vodovodu pravé odpočívky je ve sdružené vodoměrné šachtě. Ukončen je napojením na navrhované ZTI sanitární zóny (není součástí tohoto stavebního objektu). Délka potrubí je 13,87 m.

- **SO 343 - Vodovod levé odpočívky**

Stavební objekt řeší připojení levostranné sanitární zóny na vodovodní přípojku (SO 340). Začátek napojení je ve sdružené vodoměrné šachtě. Posléze vodovod podchází pod dálnicí D11 v ocelové chráničce DN 100. Chránička bude provedena protlakem. Před a za dálnicí jsou navrženy armatury – kalník a vzdušník. Uprostřed již vybudované dálnice vodovod křížuje zrealizovanou dálniční kanalizaci. Vodovod levé odpočívky je ukončen napojením na navrhované ZTI sanitární zóny (není součástí tohoto stavebního objektu). Délka potrubí je 144,97 m

- **SO 360 - DUN a retenční nádrž pravé odpočívky**

Pro čištění dešťových vod ze zpevněných ploch je navržena podzemní prefabrikovaná dešťová usazovací nádrž s gravitačním odlučováním. Vody budou po přečištění retenovány v podzemních betonových rámových retenčních nádržích se zaústěním bezpečnostního přepadu do pravostranného příkopu potrubím DN 300. Potrubí bude zakončeno výustním objektem opatřeným zpětnou klapkou.

- **SO 361 - DUN a retenční nádrž levé odpočívky**

Pro čištění dešťových vod ze zpevněných ploch je navržena podzemní prefabrikovaná dešťová usazovací nádrž s gravitačním odlučováním. Vody budou po přečištění retenovány v podzemních betonových rámových retenčních nádržích se zaústěním bezpečnostního přepadu do levostranného příkopu potrubím DN 300. Potrubí bude zakončeno výustním objektem opatřeným zpětnou klapkou. Z důvodu provozního čištění a údržby zařízení bude u nádrží vybudován služební záliv. Nad retenční nádrží bude vyhotoven násyp s cílem dodržení min. krytí nádrže.

- **SO 382 Úprava závlahového potrubí v km 97.556**

Stavební objekt řeší přeložení už zrealizované úpravy závlahového potrubí. Samotná úprava byla navržena v RDS pro dálnici D11. V dokumentaci byla navržena trasa, křižující pouze dálniční těleso. Z důvodu rozšíření pro odpočívku bylo nutné v tomto stupni už zrealizovanou úpravu závlahového vodovodu přeložit do míst, kde nebude v kolizi s navrženou odpočívku.

- **SO 430 Napájení přípojky NN**

Předpokládané místo připojení k distribuční soustavě bude rozvaděč NN v distribuční trafostanici TS 35/0,4kV (HK_1117) na pozemku parc. č. 907/3, k. ú. Předměřice nad Labem. Přípojka NN bude realizována zemním kabelovým vedením, v délce cca 1000 m a ukončena bude v pojistkové přípojkové skříni PS (SS200) vybudované na pozemku parc. č. 2132, k. ú. Předměřice nad Labem. Dále bude na pozemku parc. č. 2132, k. ú. Předměřice nad Labem v přístupném pilíři zřízen elektroměrový rozvaděč pro přímé měření, který bude osazen dvěma třífázovými elektroměry a přijímačem, napojenými z pojistkové skříňe PS samostatně kabelovým vedením. Přípojka NN bude uložena v zemi, částečně v kabelových žlabech.

- **SO 431 Rozvody NN – pravá strana**

V odpočinkové části plánované odpočívky bude zřízena sanitární zóna, pro kterou je počítáno s přímotopným topením (4 kW), akumulacním ohřevem TUV (3kW), klimatizací (0,5 kW) a dalším zařízením (např. prodejní automaty, pítka). Sanitární zóna pravé strany odpočívky (rozdávěč objektu) bude napojena kabelovým rozvodem NN. Rozvaděč bude napájen z elektroměrového rozvaděče kabelovým vedením.

- **SO 432 Venkovní osvětlení – pravá strana**

Osvětlení pravé strany odpočívky bude napájeno z rozvaděče RVO-P instalovaného v blízkosti sanitární zóny pravé strany odpočívky. V rámci výstavby nové odpočívky je na základě výpočtu osvětlení navrženo nové veřejné osvětlení s použitím LED svítidel. Průjezdne komunikace a parkoviště na pravé straně odpočívky Předměřice, dálnice D11 budou osvětleny LED svítidly osazenými na silničních stupňovitých stožárech bez výložníků o výšce 10 m (parkoviště a průjezd), o výšce 6 m (odpočinkové zóny). Dle výpočtu osvětlení jsou navrženy osvětlovací body se šesti typy svítidel ve dvou instalačních výškách – 10 m a 6 m.

- **SO 433 Rozvody NN – levá strana**

V odpočinkové části plánované odpočívky bude zřízena sanitární zóna, pro kterou je počítáno s přímotopným topením (4 kW), akumulacním ohřevem TUV (3kW), klimatizací (0,5 kW) a dalším zařízením (např. prodejní automaty, pítka). Sanitární zóna levé odpočívky (rozdávěč objektu) bude napojena kabelovým rozvodem NN. Rozvaděč RS-L bude napájen z elektroměrového rozvaděče (ER NN), který bude realizován v blízkosti sanitární zóny pravé strany odpočívky, a to kabelovým vedením.

Pro možnost napájení kamerového systému levé odpočívky, budou z rozvaděče NN (RS-L) kabelovým vedením realizovány jednotlivé samostatně jištěné přípojky NN uložené v souběhu s

novým rozvodem VO (SO 434). Kamerový systém bude umístěn na 3 ks stožárů osvětlovacích bodů S44, S50, S57/58.

- **SO 434 Venkovní osvětlení – levá strana**

Osvětlení levé strany odpočívky bude napájeno z rozváděče RVO-L instalovaného v blízkosti sanitární zóny levé strany odpočívky. Rozvaděč RVO-L bude napájen z jištěného vývodu rozvaděče RVO-P, který bude napájen z elektroměrového rozvaděče ER VO osazeného elektroměrem a přijímačem HDO. Uvedené rozvaděče RVO-P a ER VO budou instalovány v blízkosti sanitární zóny pravé odpočívky. Z rozvaděče RVO-L budou napojeny jednotlivé okruhy venkovního osvětlení zemním kabelovým vedením. V rámci osvětlovacího okruhu pro osvětlení klidové zóny (P62-P77) bude zapojen i reklamní pylon ŘSD a bude spínán ve shodném režimu – astronomické spínací hodiny. Samostatné okruhy budou i pro parkovací zónu (S41–S44, S54–S61, S78–S79) a průjezdovou zónu (S45-S53).

- **SO 492.4.1 Kamerový dohled – pravé odpočívky**

Odpočívka bude vybavena kamerovým přehledovým systémem s otočnými (PTZ) IP kamerami, pro možnost online náhledu operátora na obsazenost parkovacích míst pro kamiony a následnou korekci počtu v modulu ITP. Kamera tedy bude sloužit pro systém monitoringu nákladních vozidel a jako přehledová kamera monitorující provoz na odpočívce.

- **SO 494.4.2 Kamerový dohled – levé odpočívky**

Odpočívka bude vybavena kamerovým přehledovým systémem s otočnými (PTZ) IP kamerami, pro možnost online náhledu operátora na obsazenost parkovacích míst pro kamiony a následnou korekci počtu v modulu ITP. Kamera tedy bude sloužit pro systém monitoringu nákladních vozidel a jako přehledová kamera monitorující provoz na odpočívce.

- **SO 492.7.1 Monitoring obsazenosti odpočívky – pravé odpočívky**

Ve smyslu požadavku ŘSD ČR (Odbor silniční databanky a NDIC), předpisu ŘSD ČR o technologickém vybavení odpočívek (PPK-ODP) i Metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek se pravá odpočívka Předměřice vybavuje zařízením monitoringu aktuální obsazenosti s důrazem na nákladní dopravu.

- **SO 492.7.2 Monitoring obsazenosti odpočívky – levé odpočívky**

Ve smyslu požadavku ŘSD ČR (Odbor silniční databanky a NDIC), předpisu ŘSD ČR o technologickém vybavení odpočívek (PPK-ODP) i Metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek se levá odpočívka Předměřice vybavuje zařízením monitoringu aktuální obsazenosti s důrazem na nákladní dopravu.

- **SO 801 Vegetační úprava odpočívky vlevo**

Vegetační úpravy řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch v rámci stavby. Jedná se především o dělicí ostrůvky plochy parkoviště, odpočinkovou parkovou zónu a další nezpevněné plochy stavby. V rámci příslušných stavebních objektů dojde k ohumusování ploch. Následně bude v rámci SO 801 provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech doplněno o výsadbu dřevin.

- **SO 802 Vegetační úprava odpočívky vpravo**

Vegetační úpravy řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch v rámci stavby. Jedná se především o dělicí ostrůvky plochy parkoviště, odpočinkovou parkovou zónu a další nezpevněné plochy stavby. V rámci příslušných stavebních objektů dojde k ohumusování ploch. Následně bude v rámci SO 801 provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech doplněno o výsadbu dřevin.

- **SO 810 Kácení zeleně**

Navržená stavba vyvolá zásah do dřevin rostoucích mimo les, v rámci přípravných prací pro zahájení stavby bude zapotřebí provést kácení těchto dřevin. Toto kácení je předmětem SO 810 Kácení zeleně.

- **SO 860 Oplocení odpočívky**

Objekt řeší oplocení oboustranné odpočívky Předměřice nad Labem. Oplocení navržené v rámci odpočívky bude napojeno na oplocení dálnice D11.

Objekty SO 181, SO 182, SO 191, SO 192 nejsou součástí tohoto správního řízení. Budou povolovány v rámci stanovení přechodné resp. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušných silničních správních úřadů.

Stavba je umístěna na pozemcích:

Katastrální území Předměřice nad Labem [734292], parc. č. 1058/32 (ostatní plocha), 1058/33 (ostatní plocha), 1058/34 (ostatní plocha), 1058/35 (ostatní plocha), 1058/36 (ostatní plocha), 1058/37 (ostatní plocha), 1058/38 (ostatní plocha), 1058/39 (ostatní plocha), 1058/41 (ostatní plocha), 1058/42 (ostatní plocha), 1058/43 (ostatní plocha), 1058/4 4 (ostatní plocha), 1058/46 (ostatní plocha), 1058/47 (ostatní plocha), 1058/48 (ostatní plocha), 1058/49 (ostatní plocha), 1058/50 (ostatní plocha), 1058/51 (ostatní plocha), 1058/52 (ostatní plocha), 1058/53 (ostatní plocha), 1058/54 (ostatní plocha), 1058/55 (ostatní plocha), 1058/56 (ostatní plocha), 1058/57 (ostatní plocha), 1058/66 (ostatní plocha), 2102/1 (orná půda), 2102/2 (orná půda), 2124 (orná půda), 2128 (orná půda), 2129 (orná půda), 2130 (orná půda), 2131 (orná půda), 2132 (orná půda), 2133 (orná půda), 2134 (orná půda), 2135 (orná půda), 2136 (orná půda), 1058/45 (ostatní plocha), 2057 (orná půda), 2088 (orná půda), 2089 (orná půda), 2090 (orná půda), 2093 (orná půda), 628/1 (ostatní plocha), 635/38 (ostatní plocha), 875/1 (ostatní plocha), 875/9 (ostatní plocha), 875/11 (ostatní plocha), 903/1 (ostatní plocha), 2160 (ostatní plocha), 2161 (ostatní plocha), 2162 (ostatní plocha), 2163/1 (ostatní plocha), 2206 (ostatní plocha), 2207 (ostatní plocha), 2208 (ostatní plocha), 2209 (ostatní plocha), 2302 (orná půda), 2303 (ostatní plocha), 2178 (ostatní plocha), 2163/2 (ostatní plocha), 907/1 (ostatní plocha), 907/3 (ostatní plocha), 2265 (ostatní plocha), 2269 (orná půda), 2293 (ostatní plocha), 2294 (orná půda), 2295 (orná půda).

Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic, ve smyslu ustanovení § 15 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti **oznamuje zahájení společného řízení** podle § 94m stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky, a to do **15 dnů** od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábr. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, doporučujeme předchozí telefonickou nebo písemnou dohodu s úředně oprávněnou osobou (Ing. Kateřina Kajtová, tel. 225 131 140, katerina.kajtova@mdcr.cz).

Společné řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona je:

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, -
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v tomto oznámení identifikováni výčtem níže uvedených pozemků evidovaných v katastrálním území Předměřice nad Labem:

st. p. 14, 15/1, 15/2, 16, 134, 210, 211, 212, 214, 215, 216/1, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 268, 269, 356, 604, 605, 606, 609, 610, 613, 614, 619, 620, 623, 624, 636, 792, parc. č. 2260, 2261, 2262, 2263, 21/3, 24/24, 24/59, 622/2, 622/4, 622/5, 622/6, 622/8, 622/10, 625/2, 625/4, 625/12, 625/18, 625/19, 625/37, 625/80, 625/81, 625/82, 625/84, 625/85, 625/86, 625/90, 625/92, 625/93, 625/105, 625/108, 625/111, 625/117, 625/119, 625/122, 625/127, 625/134, 625/135, 625/139, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/23, 628/24, 635/33, 635/39, 652/10, 652/11, 652/12, 652/13, 652/14, 652/15, 675/3, 875/68, 899, 903/14, 907/4, 907/5, 907/6, 907/8, 907/9, 911, 1058/30, 1058/31, 1058/58, 1058/61, 2075, 2076, 2077, 2078, 2081, 2082, 2087, 2094, 2095, 2096, 2098, 2099, 2100, 2114, 2115, 2116, 2117, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125, 2127, 2137, 2155, 2159, 2196, 2197, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2264, 2268/2, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292/5, 2292/7, 2292/8, 2292/9, 2292/10, 2296, 2300, 2301, 2304, 2305, 2306, 2457, 2474, 221/1, 230, 742.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Předměřice nad Labem č.p. 12, č.p. 101, č.p. 216, č.p. 13, č.p. 126, č.p. 179, č.p. 199, č.p. 180, č.p. 200, č.p. 201, č.p. 202, č.p. 208, č.p. 207, č.p. 205, č.p. 203, č.p. 209, č.p. 210, č.p. 211, č.p. 212, č.p. 213, č.p. 214, č.p. 228, č.p. 263, č.p. 267, č.p. 401, č.p. 402, č.p. 403, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 410, č.p. 411, č.p. 414, č.p. 415, č.p. 418, č.p. 419, č.p. 422 a č.p. 532.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ke dni 05.09.2023 bude mít speciální stavební úřad shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), speciální stavební úřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábf. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, po předchozí telefonické nebo písemné dohodě s úředně oprávněnou osobou (Ing. Kateřina Kajtová, tel. 225 131 140, katerina.kajtova@mdcr.cz).

Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v § 94m stavebního zákona. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení: *Ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací se oznámení o zahájení řízení doručuje podle § 94m stavebního zákona. Veškeré ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou v rámci tohoto řízení veškeré následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou.*

Ing. Petr Vůjtěch
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce následujících úřadů:

1. Ministerstvo dopravy, nábr. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 (na úřední desce a elektronicky s možností dálkového přístupu)
2. Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru čp. 18, 503 02 Předměřice nad Labem

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Ministerstva dopravy.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Rozdělovník:

Jednotlivě

účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390 zastoupené společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČO: 40763439
2. Obec Předměřice nad Labem, Náměstí míru čp. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
3. Ing. Jan Šlechta, Labská č.p. 525, 503 02 Předměřice nad Labem
4. Ing. Hana Volešová, Prušánecká č.p. 479/2, Praha 5 – Zličín, 155 21 Praha 517
5. Ing. Ivana Křížová, IDDS: d2ctiv2, trvalý pobyt: U hranic č.p. 3221/14, 100 00 Praha 10 – Strašnice
6. Ing. Ivan Horák, Kydlinovská č.p. 25/1, Plácky, 503 01 Hradec Králové 16
7. Zdeněk Ryba, Všestary č.p. 164, 503 12 Všestary
8. Zemědělské družstvo Všestary, IDDS: ibrudkm, Rozběřice č.p. 18, 503 12 Všestary
9. Ladislava Dvořáková, Květná č.p. 1445, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
10. Ing. Petra Hrudková, Zelená č.p. 763/34b, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
11. Miluše Hendrychová, U Melounky č.p. 108/6, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16
12. Václav Vilde, Miletice č.p. 99, Černuc, 273 24 Velvary
13. Eva Myšáková, Hradecká č.p. 261, 503 02 Předměřice nad Labem
14. Jana Hladíková, Jiřího Purkyně č.p. 63/51, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
15. Stanislava Marková, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
16. VH Agroprodukt, spol. s r.o., IDDS: 8anacwm, Na Rybníce č.p. 116/5, Rusek, 500 03 Hradec Králové 3
17. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
18. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
19. Růžena Tyrnerová, Všestary č.p. 140, 503 12 Všestary
20. Václav Hroneš, Na Obci č.p. 370, 503 02 Předměřice nad Labem

21. Zdeňka Gazdíková, Dohalice č.p. 16, 503 13 Dohalice
22. Libor Šolc, Obránců míru č.p. 17, 503 02 Předměřice nad Labem
23. HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw, Lochenice č.p. 20, 503 02 Předměřice nad Labem
24. Erika Divišková, Na Vyšehradě č.p. 532, 503 02 Předměřice nad Labem
25. Petr Divíšek, Na Vyšehradě č.p. 532, 503 02 Předměřice nad Labem
26. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic, Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
27. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
28. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
29. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzht, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
30. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Dotčené orgány:

31. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
32. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
33. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
34. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
35. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
36. Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
37. Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
38. Magistrát města Hradec Králové, odbor hl. architekta, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
39. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
40. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
41. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
42. Drážní úřad, Sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
43. Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
44. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec – Králové

Veřejnou vyhláškou

ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníkům řízení podle § 94k písm. e) a případným dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

45. Ministerstvo dopravy, - zde -

*Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům (**Následující úřad žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém**):*

46. Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru čp. 18, 503 02 Předměřice nad Labem

na vědomí:

47. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4